

Prüf- und Wartungsarbeiten an

Schwingtoren

Torhersteller:	Tor-Größe:
Antriebshersteller:	
Daten Torplakette:	
_	kete vorhanden? lfedern sind nicht mehr zulässig. Es muss stets eine) oder Federpakete (Schwingtore) vorhanden sein
Prüfer:	Betreiber:
Standort:	
WARNUNG! Schwere Verletzungsgefa	hr!

Reparaturen an Garagentoren und Garagentor-Federn dürfen ausschließlich von sachkundigen Personen durchgeführt werden. Sollte Ihr Garagentor oder Ihre Garagentor-Federn laut Prüfliste Mängel aufweisen, suchen Sie bitte umgehend einen sachkundigen Betrieb in Ihrer Nähe auf und überreichen Sie diesem Ihre Checkliste.

Legende:

i.O = in Ordnung

Re = Reparatur erforderlich

Rd = Reparatur durchgeführt

	i.O	Re	Bemerkung	Rd
01 Strom abschalten, Tor abkuppeln				
02 Befestigungsschrauben Rahmen				
03 Sitz aller Befestigungsschrauben				
04 Lagerspiel der Laufrollen				
05 Zustand Lagerböcke				
06 Nietstellen an Hebelarmen				
07 Lagerspiel Hebelarme				
08 Schweißstellen falls vorhanden				
09 Sicherungsscheiben an Hebelarmen				
10 Federaufnahmebänder				
11 untere Federhacken				
12 Torfedern				
13 obere Führungsbänder				
14 Tor-Verriegelung				
15 Schnäpper-Federn Verschluss				
16 Schmierung aller Lager				
17 Torlauf bei entkoppeltem Antrieb				
18 Gewichtsausgleich				
19 Kettenräder/ Riemenräder Antrieb				
20 Kettenspannung/ Riemenspannung				
21 Endschalter Antrieb				
22 Laufwagen/ Schlitten Antrieb				
23 Befestigung und Abhängung Antrieb				
24 Verdrahtung Zubehör Antrieb				
25 Tor einkuppeln, Strom ein				
26 Probelauf Tor elektrisch				
27 Entriegelungsvorrichtung				
28 Tormitnehmer				
29 Endschaltereinstellung				
30 Sicherheitsrücklauf (Hindernis)				
31 Reichweite der Fernbedienung				